


新しい集会室PCの使用上の注意点

2024年4月27日

505 鈴木

○ キーボード・マウス・ディスプレイの電源スイッチ

- ・ ディスプレイの電源スイッチが切れている場合は、一番最初にディスプレイの電源を入れてください。電源マークの下側にあります
- ・ 次に、キーボード・マウスの電源を入れてください。
- ・ キーボード・マウスの電源スイッチは、それぞれ裏側にあります



○ 本体の電源スイッチ

- ・ 新しいPC本体は、ディスプレイの裏側に置いてあります。電源スイッチはこの部分です



○ ログイン方法

- ・ ユーザーID： 管理組合・自治会・Kプロ
- ・ パスワード： 年度ごとに変更（旧PCも同じパスワードを使用）

○ フォルダ構成

- ・ フォルダ構成は、旧 PC と大元の部分では大きく変わっていますが、デスクトップのランチャー (CLaunch) からアクセスする範囲では、旧 PC と同じように使える設定としてあります

○ ファイル

- ・ 旧 PC から、全ての最新ファイルをコピーしてあります
- ・ ただし、Excel、Word、PDF ファイルなどは、「他の PC からコピーされたファイル」として、Default で Security Software によるロックがかかっています。
- ・ ファイルのアイコンに、このマークがついている場合は、ファイルがロックされています




- ・ ロックがかかっているファイルは、業務支援プログラムから開くことができません。また、Excel や Word で編集や印刷を行うことはできますが、動作が一部制限されているようなので、編集を行う場合は、ロックを解除してから使うようにしてください
- ・ ロックを解除する場合は、次の操作で行います
- ・ [ファイル]→[右ボタンのクリック]→[その他のオプションを表示]→[保護を解除]

○ キーボード

- ・ ファンクションキーが、Default で Hot Key となっているため、かな漢字変換で使用する場合は、[fn]キーを押しながらファンクションキーを押す必要があります
- ・ 最初に、[fn] キーを押しながら[shift ↑]キーを押せば、Function Key モードでロックされます
- ・ Function Key モードでロックされると、[fn] キーの LED が点灯します

○ 複合機（コピー機）

- ・ 印刷は、従来通りに行えます。通常、使うのは「367SeriesPCL」です。
- ・ 複合機から新しい PC へ、Scan したファイル（pdf ファイルなど）を送る場合は、「New PC」を選択してください




- ・ 新しい PC が接続されてから、操作を行ってなくても、複合機が頻繁に「音を立てる」ようになりました。理由は、不明ですが、特に問題はないと思われます

○ メール

- ・ Outlook が、旧 PC の環境のまま使用できます。
- ・ 今までと同様に、メール送信する場合は、管理組合を Cc に含めるようにしてください


○ デジカメなどとの接続

- ・ デジカメなどとの接続用に、USB MicroB ケーブル（黒色）と USB miniB ケーブル（白色）を接続しています。ケーブルは、右側ディスプレイの右側から出ています



○ USB メモリ

- ・ USB メモリなどの接続用に、USB 延長ケーブルを接続しています。ケーブルは、左側ディスプレイの左側から出ています
- ・ 個人の USB メモリを使用する場合は、ウィルススキャンを必ず実行してください



○ 大型テレビ（ディスプレイ）との接続

- ・ PC の「ディスプレイ 3」出力が、大型テレビの「HDMI4」と接続されています
- ・ 大型テレビに表示される画面は、PC 画面の右側画面と同じになるよう設定されています

○ 業務支援プログラムの状況

- ・ 全ての業務支援プログラムの修正が完了し、新しい PC で動作することを確認しています
- ・ 「文書印刷」だけは、印刷する文書ファイルの Security がロックされたままとなっていて、印刷できないファイルが残っている可能性があります


○ 旧 PC の使用について

- ・ 旧 PC のデータを編集されても、自動的に新しい PC に反映されるようにはなっていないので、大型テレビ（ディスプレイ）を使用して、写真などを表示する用途以外は、基本的には新しい PC を使用してください

○ キーボードのバッテリー交換

- ・ キーボードの電池（単 4 2 本）が切れかかると、キーボード入力が反応しなくなります。また、キーボード背面の LED（通常は電源投入時だけ白色に点灯）がオレンジ色に点灯します

- ・ このような状態になったら、電池を交換します



○ マウスのバッテリー交換

- ・ マウスの電池（単4 2本）が切れかかると、マウスが反応しなくなります。また、マウス背面の LED（通常は電源投入時だけ白色に点灯）がオレンジ色に点灯します
- ・ このような状態になったら、電池を交換します




○ 電源の落とし方

- ・ [Windows マーク] [電源マーク] から [シャットダウン] をクリックします
- ・ キーボードとマウスの電源スイッチを切ってください
- ・ ディスプレイの電源スイッチは、入れたままとして置いてください。ディスプレイの電源スイッチを PC 本体の電源投入後に入れると、ディスプレイが不安定になります

- ランチャー (CLaunch) がおかしくなったら
 - ・ 右側画面にあるランチャー (Claunch) が次の画面のように、おかしくなることがあります



- ・ このような場合、Claunch ウィンドウの上バーにカーソルを合わせて、[右ボタンクリック]→[表示モード 2]を選択すれば、元に戻ります



- ・ または、Claunch ウィンドウの上バーにカーソルを合わせて、[左ボタンクリック]してから、[tab]キーを押せば、元に戻ります